



COSE di CASA

IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA

OGNI COSA AL SUO POSTO
IN **22 MQ** BEN ORGANIZZATI

UNA MANSARDA DI **95 MQ**
RIDISEGNATA DALLA LUCE

64+64 MQ IN EQUILIBRIO
TRA PASSATO E MODERNITÀ

IDEE DA COPIARE

• **LA CABINA NELL'ARMADIO**

• **TELEVISORE A SCOMPARSA**

LE NUOVE FANTASIE **FLOREALI**
SU MOBILI, OGGETTI, FINITURE

TAVOLE PER LE FESTE DI **NATALE**

LE CUCINE CLASSICHE

TAPPETI REGISTI DELLO SPAZIO

IL BAGNO PER I PICCOLI
SICURO, BELLO, ERGONOMICO

I DIVANI SUPER RELAX

IL GUARDAROBA SU MISURA

I RUOLI IN **CONDOMINIO**



LA TRADIZIONE
SI RINNOVA

CABINA ARMADIO

CA09 di Giessegi (www.giessegi.it) ha la struttura a spalle in nobilitato Bianco Seta, ripiani, cassetti e porta scarpe in Rovere Nodato, dettagli in alluminio verniciato Champagne. Un modulo con base e due ripiani nella misura L 45,8 x P 58,3 x H 262 cm costa 252 euro + Iva.

DA SOGNO A REALTÀ

Grazie a soluzioni prêt-à-porter il guardaroba si costruisce **su misura intorno a chi lo usa** calibrando struttura, chiusure e attrezzature interne. Nel segno dell'ordine, dell'accessibilità e della coerenza estetica

Oggi la cabina armadio è una scelta sempre più diffusa: secondo un'indagine condotta da House Digest, quasi l'80% delle persone intervistate preferisce una soluzione walk-in rispetto a un armadio tradizionale. Trasformare un'idea in un layout funzionale richiede, però, un approccio tecnico rigoroso. Le variabili da considerare sono molte: la morfologia dello spazio (lineare, angolare o passante), la tipologia strutturale (in

muratura, cartongesso o legno), il sistema di chiusura (a battente, scorrevole o a libro) e, infine, l'organizzazione interna, fatta di mensole, appendiabiti e cassetiere ma anche accessori speciali. Un progetto ben impostato deve integrare tutti questi aspetti - dai percorsi di accesso alla ventilazione, dalle profondità minime ai punti luce - per ottenere un ambiente ergonomico, efficiente e coerente con l'architettura domestica.

CABINA ARMADIO

DOVE RICAVARLA? LE REGOLE

Non sempre si dispone di una stanza da dedicare: nella maggior parte dei casi, è la camera da letto a dover accogliere il guardaroba. Perché l'inserimento risulti armonioso e funzionale, è fondamentale partire dalla geometria dello spazio, che ne orienta posizione, forma e dimensioni

DA SAPERE
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE SERVE UN SOPRALLUOGO TECNICO PER VERIFICARE TENUTA DEI MURI, DISTRIBUZIONI IMPIANTISTICHE, CARICHI SU PANNELLI O MONTANTI.

UNO SVILUPPO DI CIRCA 300 CM DI PARTE ATTREZZATA EQUIVALE ALLA CAPACITÀ DI UN GUARDAROBA A SEI ANTE (4 STAGIONI)

A PARTIRE DA PIANTA E APERTURE
Sono queste le variabili che più di tutte incidono sulla configurazione della cabina, insieme alla superficie utile disponibile.

SU UNO, DUE O TRE LATI
Lo sviluppo può essere lineare, angolare oppure a ferro di cavallo.
• Nelle camere rettangolari la progettazione è più semplice, grazie alla possibilità di sfruttare la maggiore profondità. Il guardaroba può essere posto dietro il letto, sorta di quinta architettonica che separa i piani, oppure sulla parete opposta. A seconda delle aperture, può essere valida anche la disposizione laterale.
• Negli ambienti quadrati, dove le proporzioni impongono una diversa distribuzione dei volumi, risulta efficace la cabina d'angolo. Può essere delimitata da un lato diagonale che ne definisce l'area o da due lati ortogonali, in modo da creare un vano ben organizzato e facilmente accessibile.
• Per garantire funzionalità e comfort, è utile fare riferimento a misure minime: una cabina lineare richiede almeno 300 cm di larghezza e 120 cm di profondità, di cui 60-65 cm destinati al passaggio; se si sviluppa su due lati contigui, servono circa 150 cm per lato; nella versione a ferro di cavallo, è opportuno mantenere almeno 90 cm liberi al centro per agevolare i movimenti.

NELLA CAMERA RETTANGOLARE DAVANTI, DIETRO O A LATO

La configurazione ottimale prevede di collocare il letto in corrispondenza della parete finestrata, destinando la porzione restante della stanza alla cabina armadio. Anche l'area d'ingresso può essere sfruttata come spazio di contenimento, purché siano garantite fluida percorrenza e adeguata profondità di passaggio.

IN UNO SPAZIO QUADRATO, NELL'ANGOLO

Il guardaroba può essere ricavato in un angolo dietro il letto, attrezzando un solo lato, oppure progettato come volume quadrato o rettangolare autonomo, di dimensioni maggiori, con moduli su uno, due o tre lati a seconda dello spazio disponibile.

DA SAPERE
VERIFICARE SE IL COSTO DELLA CABINA INCLUDE MONTAGGIO IN LOCO, TRASPORTO, EVENTUALE SMONTAGGIO DELL'ARMADIO ESISTENTE.

DA SAPERE
ALCUNI PROGETTI CHE SI VEDONO ONLINE SONO PURAMENTE ISPIRAZIONALI E NON SEMPRE FLESSIBILI. È IMPORTANTE RILEVARE IN CHE MISURA LE SOLUZIONI SONO ADATTABILI (MODULARITÀ, MODIFICHE SU MISURA, TOLLERANZE).

Global Night 2408 di La Casa Moderna è in nobilitato in finitura base con struttura a spalla. Un modulo di serie (2 fianchi, 1 schienale, 1 ripiano, 1 base, 1 cappello, 2 tubi appendibili) da L 96 x P 44,5 x H 257,9 cm costa a partire da **370** euro escluse le porte in vetro.

Linea Gemini di Moretti Compact Giorno Notte (giornonotte.moretticompact.it) abbinia il lacca Torba e l'alluminio Champagne; lo specchio è Chiaro. Misura L 378,5 - 361,5 x P 49,5 x H 257 cm e costa **1.592** euro (la struttura) + **1.153** euro (gli accessori).